

**Продукция печного литья
– Písla НТТ приносит в
Ваш дом тепло.**





Каминное литьё от Pисla Oy –это надёжность и высокое качество.

НТТ-ИЗДЕЛИЯ PISLA ИЗ ЧУГУНА ДЛЯ ПЕЧЕЙ И КАМИНОВ -ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА

Камины и печи дают нам тепло и создают атмосферу домашнего уюта. Именно эти два качества заложены в проектировании и в производстве НТТ-серий Pисla Oy.

Широкий ассортимент, состоящий из элегантных серий дверей и люков, подходит для всех видов печей и каминов. Через дверцы хорошо видна красота живого огня, чувствуется лёгкое излучение тепла и завораживают свет и тени от игры пламени

Система подачи воздуха через дверцы обеспечивает правильный поддув для эффективного сгорания, минимизируя количество

копоти. Таким образом камин быстро нагревается и равномерно отдаёт тепло в окружающую среду.

Эксплуатация домашних очагов multifunctional: ежедневное отопление помещений, приготовление пищи, а так же создание в доме чувства комфорта и хорошего настроения. При создании НТТ-продукции Pисla Oy, учитываются практические и эстетические потребности человека. Сборка и компоновка каждого изделия производится индивидуально, обеспечивая долговечность и гарантию качества.



Pisla HTT 102

Каминная дверца, застеклённая

Код в упаковке	40100130
Отделка	чёрная
Установочный размер мм	410 x 410
Наружный размер мм	500 x 500
Вес кг	19



Pisla HTT 107

Каминная дверца, застеклённая

Код в упаковке	40100310
Отделка	чёрная
Установочный размер мм	550 x 480
Наружный размер мм	640 x 565
Вес кг	27,5



Pisla HTT 108

Каминная дверца, застеклённая, с решёткой

Код в упаковке	40100330
Отделка	чёрная
Установочный размер мм	550 x 480
Наружный размер мм	640 x 565
Вес кг	28,5



Pisla HTT 105

Сажная заслонка

Код в упаковке	40400070
Отделка	чёрная
Установочный размер мм	130 x 130
Наружный размер мм	170 x 170
Вес кг	2



Pisla HTT 106

Сажная заслонка

Код в упаковке	40400090
Отделка	чёрная
Установочный размер мм	130 x 65
Наружный размер мм	170 x 95
Вес кг	1,1



Pisla HTT 111

Люк для золы на петлях

Код в упаковке	40400170
Отделка	чёрная
Установочный размер мм	270 x 130
Наружный размер мм	320 x 180
Вес кг	4,5



Pisla HTT 115

Каминная дверца, сплошная

Код в упаковке	40100030
Отделка	чёрная
Установочный размер мм	410 x 410
Наружный размер мм	500 x 500
Вес кг	22



Pisla HTT 116

Каминная дверца, застеклённая

Код в упаковке	40100170
Отделка	чёрная
Установочный размер мм	410 x 410
Наружный размер мм	500 x 500
Вес кг	20



Pisla HTT 117

Каминная дверца, застеклённая, с решёткой

Код в упаковке	40100190
Отделка	чёрная
Установочный размер мм	410 x 410
Наружный размер мм	500 x 500
Вес кг	21,5



Pisla HTT 118

Каминная дверца, застеклённая, без защитного экрана от искр

Код в упаковке	40100110
Отделка	чёрная
Установочный размер мм	410 x 410
Наружный размер мм	500 x 500
Вес кг	15,2



Pisla HTT 126

Каминная дверца, застеклённая

Код в упаковке	40200070
Отделка	чёрная
Установочный размер мм	275 x 310
Наружный размер мм	365 x 410
Вес кг	12



Pisla HTT 127

Каминная дверца, застеклённая, с решёткой

Код в упаковке	40200090
Отделка	чёрная
Установочный размер мм	275 x 310
Наружный размер мм	365 x 410
Вес кг	12,5



Pisla HTT 130

Дверца хлебной печи, сплошная

Код в упаковке	40200190
Отделка	чёрная
Установочный размер мм	440 x 205/155
Наружный размер мм	505 x 260/200
Вес кг	11



Pisla HTT 131

Дверца хлебной печи, застеклённая

Код в упаковке	40200250
Отделка	чёрная
Установочный размер мм	440 x 205/155
Наружный размер мм	505 x 260/200
Вес кг	10



Pisla HTT 132

Дверца хлебной печи, застеклённая, с решёткой

Код в упаковке	40200270
Отделка	чёрная
Установочный размер мм	440 x 205/155
Наружный размер мм	505 x 260x200
Вес кг	10



Pisla HTT 135

Люк топки, сплошной

Код в упаковке	40400010
Отделка	чёрный
Установочный размер мм	180 x 345
Наружный размер мм	230 x 390
Вес кг	8



Pisla HTT 136

Люк топки, застеклённый

Код в упаковке	40400030
Отделка	чёрный
Установочный размер мм	180 x 345
Наружный размер мм	230 x 390
Вес кг	7,7

КАК ПРАВИЛЬНО ТОПИТЬ КАМИН

- Топить только сухими дровами
- Не сжигайте в камине мусор
- Для нагрева камина достаточно заложить полную топку дровами два раза.
- Дрова закладывают в топку в вертикальном или в горизонтальном положении.
- Для избежания быстрого закопчения стекла, дрова располагают на расстоянии не менее 20 см от поверхности стекла.
- Для сжигания необходимо обеспечить хорошую подачу воздуха, но не переборщите. Если при сгорании слышен гул или виден обильный вылет искр, надо уменьшить поддув.

Желаем Вам хорошего настроения и удачи при отоплении!



PISLA HTT 300 серия

Благодаря высокой термостойкости, чугунное литьё является традиционным сырьём при производстве дверей для печей и каминов.

Дополнительно в настоящее время в качестве сырья начали использовать сталь, которая создаёт эффект лёгкой конструкции. В данном случае к качеству стали предъявляют особые требования на деформацию при нагреве.

Стальные дверцы серии-300 изготавливаются из устойчивой стали с минимальной способностью деформации. Изделия подверглись тестированию на прочность при ежедневном отоплении в течении нескольких отопительных сезонов. Результат - нет проблем. Поверхность стали отделана высоко-термоустойчивой керамической краской.



Pisla HTT 301

Каминная дверца, сталь,
застеклённая, уплотнённая

Код в упаковке	40100410
Отделка	сатин светлосерый
Установочный размер мм	410 x 410
Наружный размер мм	483 x 483
Вес кг	9,6



Pisla HTT 301

Каминная дверца, сталь,
застеклённая, уплотнённая

Код в упаковке	40100430
Отделка	сатин тёмносерый
Установочный размер мм	410 x 410
Наружный размер мм	483 x 483
Вес кг	9,6



Pisla HTT 305

Сажная заслонка, сталь

Код в упаковке	40400490
Отделка	сатин светлосерый
Установочный размер мм	130 x 130
Наружный размер мм	160 x 160
Вес кг	0,7



Pisla HTT 305

Сажная заслонка, сталь

Код в упаковке	40400510
Отделка	сатин тёмносерый
Установочный размер мм	130 x 130
Наружный размер мм	160 x 160
Вес кг	0,7



Pisla HTT 312

Люк для золы, сталь

Код в упаковке	40400430
Отделка	сатин светлосерый
Установочный размер мм	270 x 130
Наружный размер мм	315 x 175
Вес кг	1,5



Pisla HTT 312

Люк для золы, сталь

Код в упаковке	40400450
Отделка	сатин тёмносерый
Установочный размер мм	270 x 130
Наружный размер мм	315 x 175
Вес кг	1,5



Pisla HTT 401

Каминная дверца, уплотнённая,
регулировка поддува

Код в упаковке	40100230
Отделка	чёрная
Установочный размер мм	410 x 410
Наружный размер мм	490 x 495
Вес кг	18



Pisla HTT 402

Каминная дверца, герметичная,
регулировка поддува

Код в упаковке	40100350	40100370
Отделка	чёрная	серая
Установочный размер мм	410 x 410	
Наружный размер мм	500 x 500	
Вес кг	18	



Pisla HTT 426

Каминная дверца, уплотнённая,
регулировка поддува

Код в упаковке	40200110
Отделка	чёрная
Установочный размер мм	270 x 335
Наружный размер мм	353 x 413
Вес кг	10,9



Pisla HTT 432

Дверца хлебной печи, застеклённая, герметичная, регулировка поддува

Код в упаковке	40200530	40200290
Отделка	чёрная	серая
Установочный размер мм	410 x 230/180	
Наружный размер мм	500 x 305/230	
Вес кг		12



Pisla HTT 431

Дверца хлебной печи, застеклённая, уплотнённая, регулировка поддува

Код в упаковке	40200310	
Отделка	чёрная	
Установочный размер мм	410 x 230/180	
Наружный размер мм	465 x 295/230	
Вес кг		11,8



Pisla HTT 406

Сажная заслонка

Код в упаковке	40400130	40400140
Отделка	чёрная	серая
Установочный размер мм		130 x 65
Наружный размер мм		170 x 95
Вес кг		1,3



Pisla HTT 405

Сажная заслонка

Код в упаковке	40400110	40400120
Отделка	чёрная	серая
Установочный размер мм		130 x 130
Наружный размер мм		170 x 170
Вес кг		2,2



Pisla HTT 412

Люк для золы

Код в упаковке	40400270	40400290
Отделка	чёрный	серый
Установочный размер мм		270 x 130
Наружный размер мм		320 x 180
Вес кг		5,1



Pisla HTT 510

Каминная дверца, эркер, регулировка поддува, уплотнённая

Код в упаковке	40100950	40100910
Отделка	чёрная	серая
Установочный размер мм	520 x 335	
Наружный размер мм	605 x 425	
Вес кг	27,5	



Pisla HTT 520

Каминная дверца, эркер, регулировка поддува, уплотнённая

Код в упаковке	40100970	40100930
Отделка	чёрная	серая
Установочный размер мм	655 x 410	
Наружный размер мм	742 x 500	
Вес кг	33,5	



Pisla HTT 501

Каминная дверца, регулировка поддува, уплотнённая

Код в упаковке	40100270	40100250
Отделка	чёрная	серая
Установочный размер мм	410 x 410	
Наружный размер мм	503 x 525	
Вес кг	17	



Pisla HTT 512

Люк для золы

Код в упаковке	4040041m	40400410
Отделка	чёрный	серый
Установочный размер мм	270 x 130	
Наружный размер мм	320 x 177	
Вес кг	5	



Pisla HTT 505

Сажная заслонка

Код в упаковке	4040031m	40400310
Отделка	чёрная	серая
Установочный размер мм	130 x 130	
Наружный размер мм	170 x 170	
Вес кг	2,2	



Pisla HTT 506

Сажная заслонка

Код в упаковке	4040033m	40400330
Отделка	чёрная	серая
Установочный размер мм	130 x 65	
Наружный размер мм	170 x 95	
Вес кг	1,3	



Pisla HTT 526

Каминная дверца, регулировка поддува, уплотнённая

Код в упаковке	4020013m	40200130
Отделка	чёрная	серая
Установочный размер мм		270 x 335
Наружный размер мм		365 x 450
Вес кг		14



Pisla HTT 531

Дверца хлебной печи, регулировка поддува, уплотнённая

Код в упаковке	40200510	40200410
Отделка	чёрная	серая
Установочный размер мм		410 x 205/170
Наружный размер мм		500 x 290/240
Вес кг		11,5





Pisla HTT 601

Каминная дверца, уплотнённая

Код в упаковке	40100470	40100490
Отделка	чёрная	серая
Установочный размер мм	410 x 410	
Наружный размер мм	490 x 495	
Вес кг	16	

Новинка!



Pisla HTT 602

Каминная дверца, уплотнённая

Код в упаковке	40100510	40100530
Отделка	чёрная	серая
Установочный размер мм	550 x 410	
Наружный размер мм	635 x 497	
Вес кг	20,8	

Новинка!



Pisla HTT 626

Каминная дверца, уплотнённая

Код в упаковке	40200150	40200170
Отделка	чёрная	серая
Установочный размер мм	270 x 335	
Наружный размер мм	348 x 420	
Вес кг	11,60	



Pisla HTT 631

Дверца хлебной печи, уплотнённая

Код в упаковке	40200630	40200650
Отделка	чёрная	серая
Установочный размер мм	410 x 230/180	
Наружный размер мм	490 x 290	
Вес кг	11,78	

PISLA HTT 600 серия

За короткий период получила широкое признание новая серия 600. Это дало толчок для расширения ассортимента серии, которая в данный момент состоит уже из трёх каминных дверей и одной дверцы для хлебной печи.

Изделия изготовлены из чугунного литья и

отделаны планками из хромированной стали. Стекло со вкусом отделано по периметру затемненной каймой.

Дверцу можно навешивать как с правой, так и с левой стороны. Механизм поддува воздуха расположен сверху и снизу. Дверца имеет уплотнение.



Pisla HTT 605

Сажная заслонка

Код в упаковке	40400570	40400610
Отделка	чёрная	серая
Установочный размер, мм	130 x 130	
Наружный размер мм	170 x 170	
Вес кг	2,4	



Pisla HTT 612

Люк для золы

Код в упаковке	40400550	40400590
Отделка	чёрный	серый
Установочный размер мм	270 x 130	
Наружный размер мм	320 x 180	
Вес кг	5,3	



НТТ 114 МОНТАЖНАЯ РАМА

сталь

для	НТТ 111, 312, 412, 512, 612	
Код в упаковке	40400660	
Наружный размер мм	270 x 130	
Вес кг	0,8	



НТТ 113/6 МОНТАЖНАЯ РАМА

сталь

для	НТТ 106, 406, 506	
Код в упаковке	40400620	
Наружный размер мм	130 x 65	
Вес кг	0,4	



НТТ 140 ЛЮК ДЛЯ СБРОСА ЗОЛЫ

В ХЛЕБНОЙ ПЕЧИ сталь, на петлях

Код в упаковке	40200350	
Установочный размер, мм	270 x 80	
Наружный размер мм	295 x 110	
Вес кг	11,6	



НТТ 113/5 МОНТАЖНАЯ РАМА


сталь

для	НТТ 105, 405, 505, 605	
Код в упаковке	40400640	
Наружный размер мм	130 x 130	
Вес кг	0,5	



НТТ 112 ЗОЛЬНИК


для	НТТ 111, 312, 412, 512, 612	
Код в упаковке	40400230	
Наружный размер мм	225 x 100 x 425	
Вес кг	1,3	



НТТ 445 ФОН для КАМИННОЙ

ДВЕРЦЫ, сталь, к дверце 410 x 410 мм

Код в упаковке	40101110	40101120
Отделка	чёрный	серый
Установочный размер мм	430 x 430	
Наружный размер мм	600 x 700	
Вес кг	2,5	



НТТ 133 ФОН для ДВЕРЦЫ

ХЛЕБНОЙ ПЕЧИ, сталь, для НТТ 130, 131, 132


Код в упаковке	40200390
Отделка	чёрный
Установочный размер мм	450 x 165/215
Наружный размер мм	600 x 450
Вес кг	1,8



НТТ 435 ФОН для ДВЕРЦЫ

ХЛЕБНОЙ ПЕЧИ, сталь, для НТТ 431, 432

Код в упаковке	40200370	40200380
Отделка	чёрный	серый
Установочный размер мм	425 x 195/250	
Наружный размер мм	600 x 450	
Вес кг	1,8	



НТТ 535 ФОН для ДВЕРЦЫ

ХЛЕБНОЙ ПЕЧИ, сталь, для НТТ 531, 631

Код в упаковке	40200440	40200430
Отделка	чёрный	серый
Установочный размер мм	425 x 185/220	
Наружный размер мм	600 x 450	
Вес кг	2	



НТТ 455 ФОН для ЛЮКА для

ЗОЛЫ, для НТТ 111, 412, 512, 612

Код в упаковке	40400250	40400260
Отделка	чёрный	серый
Установочный размер мм	275 x 135	
Наружный размер мм	420 x 230	
Вес кг	0,9	



НТТ 1А плита

без рамы

Комфорка	НТТ 1 KL
Код в упаковке	40300050
Отделка	черный
Наружный размер мм	440 x 310
Вес кг	8



НТТ 3А плита

Комфорки	НТТ 3 KL, 4 KL
Код в упаковке	40300010
Отделка	черная
Установочный размер мм	959 x 624
Наружный размер мм	985 x 650
Вес кг	51



НТТ 5А плита

Комфорки	НТТ 1 KL, 2 KL
Код в упаковке	40300030
Отделка	черная
Установочный размер мм	673 x 433
Наружный размер мм	700 x 460
Вес кг	28



НТТ 3 А Внутренний НАСТИЛ , ЧАСТЬ 1

Комфорка	НТТ 3 KL
Код в упаковке	40300210
Отделка	чёрный
Наружный размер мм	392 x 528
Вес кг	7,6



НТТ 3 А Внутренний НАСТИЛ , ЧАСТЬ 2

Комфорки	НТТ 4 KL
Код в упаковке	40300230
Отделка	чёрный
Наружный размер мм	480 x 530
Вес кг	9



НТТ 5 А Внутренний НАСТИЛ

Комфорки	НТТ 1 KL, 2 KL
Код в упаковке	40300250
Отделка	чёрный
Наружный размер мм	580 x 343
Вес кг	7,8



НТТ КОМФОРКА

(1KL, 2KL, 3KL, 4KL)

1KL

Код в упаковке	40300130
Наружный размер мм	Ø 207
Вес кг	2,5

2KL

Код в упаковке	40300150
Наружный размер мм	Ø 263
Вес кг	3,5

3KL

Код в упаковке	40300170
Наружный размер мм	Ø 325
Вес кг	6

4KL

Код в упаковке	40300190
Наружный размер мм	Ø 393
Вес кг	8,4



НТТ 201 ДУХОВОЙ ШКАФ

сталь / чугун, застеклённая

Код в упаковке	40700030
Отделка	черный
Установочный размер мм	290 x 245 x 475
Наружный размер мм	345 x 285
Вес кг	22,8



НТТ 211 ДВЕРЦА ДЛЯ ДУХОВОГО


ШКАФА, чугун, застеклённая

Код в упаковке	40700070
Отделка	чёрная
Установочный размер мм	280 x 240
Наружный размер мм	345 x 285
Вес кг	6,8



НТТ ВЕДРО

Код в упаковке	41702120
Материал / отделка	оцинкованное
Вместимость	10 л
Вес кг	0,8




НТТ 1В КОЛОСНИК

Код 40600010
Установочный размер мм 135 x 240
Наружный размер мм 135 x 290
Вес кг 1,7



НТТ 1 КОЛОСНИК

Код 40600070
Установочный размер мм 195 x 360
Наружный размер мм 260 x 415
Вес кг 8



НТТ 1D КОЛОСНИК

Код 40600330
Установочный размер мм 135 x 215
Наружный размер мм 135 x 250
Вес кг 1,3



НТТ 2 КОЛОСНИК

Код е 40600030
Установочный размер мм 110 x 365
Наружный размер мм 110 x 400
Вес кг 3,1



НТТ 2К КОЛОСНИК

Код 40600110
Установочный размер мм 135 x 425
Наружный размер мм 175 x 425
Вес кг 4,6



НТТ 3 КОЛОСНИК

Код 40600050
Установочный размер мм 140 x 345
Наружный размер мм 140 x 390
Вес кг 3,5



НТТ 3В КОЛОСНИК

Код 40600090
Установочный размер мм 210 x 345
Наружный размер мм 210 x 405
Вес кг 5




НТТ 3К КОЛОСНИК

Код 40600130
Установочный размер мм 165 x 410
Наружный размер мм 210 x 410
Вес кг 5,5



НТТ 12 КОЛОСНИК

Код 40600210
Установочный размер мм 255 x 260
Наружный размер мм 255/290 x 260
Вес кг 3,8




НТТ 47 КОЛОСНИК

Код 40600230
Установочный размер мм 220 x 325
Наружный размер мм 220 x 325
Вес кг 5,5



НТТ 57 КОЛОСНИК

Код 40600250
Установочный размер мм 240 x 415
Наружный размер мм 240 x 415
Вес кг 8,2



НТТ КОЛОСНИК-КОЗЫРЁК

Код 40600170
Установочный размер мм 175 x 345
Наружный размер мм 175 x 410
Вес кг 4



НТТ 40 ЗАДВИЖКА ДЫМОХОДА

Код 40500010
Установочный размер мм 160 x 160
Наружный размер мм 215 x 215
Вес кг 3,2



НТТ 50P ЗАДВИЖКА ДЫМОХОДА

Код 40500030
Установочный размер мм 160 x 230
Наружный размер мм 210 x 280
Вес кг 4



НТТ 50S ЗАДВИЖКА ДЫМОХОДА

Код 40500110
Установочный размер мм 230 x 160
Наружный размер мм 275 x 215
Вес кг 3,3



НТТ 60P ЗАДВИЖКА ДЫМОХОДА

Код 40500050
Установочный размер мм 160 x 300
Наружный размер мм 210 x 300
Вес кг 4,6



НТТ 60S ЗАДВИЖКА ДЫМОХОДА

Код	40500130
Установочный размер мм	300 x 160
Наружный размер мм	350 x 215
Вес кг	4,2



НТТ 70 ЗАДВИЖКА ДЫМОХОДА

Код	40500310
Установочный размер мм	220 x 220
Наружный размер мм	220 x 220 x 205
Вес кг	11



НТТ 75 ЗАДВИЖКА ДЫМОХОДА

Код	40500290
Установочный размер мм	150x250
Наружный размер мм	250 x 155 x 180
Вес кг	9,7



ВНЕШНЯЯ ОПРАВА 60S

Код в упаковке/отделка белая	40500440
Код в упаковке/отделка чёрная	40500420
Наружный размер мм	450 x 72
Вес кг	0,4



НТТ 80 ЗАДВИЖКА ДЫМОХОДА

Код	40500230
Установочный размер мм	160 x 300
Наружный размер мм	330 x 190
Вес кг	5



ВНЕШНЯЯ ОПРАВА 40/50P/60P

Код в упаковке/отделка чёрная	40500340
Код в упаковке/отделка белая	40500360
Наружный размер мм	315 x 72
Вес кг	0,3



ВНЕШНЯЯ ОПРАВА 50S

Код в упаковке/отделка чёрная	40500380
Код в упаковке/отделка белая	40500400
Наружный размер мм	375 x 72
Вес кг	0,3

ЛЮК ДЛЯ САЖИ 826

Код в упаковке	Отделка		Наружный размер мм	Вес кг
41700010	никелированная		125	0,18
41700020	никелированная		125	0,19
41700030	никелированная		75 x 150	0,21
41700040	никелированная		75 x 150	0,21
41700110	латунь		125	0,19
41700120	латунь		125	0,19
41700130	латунь		75 x 150	0,21
41700140	латунь		75 x 150	0,21
41701510	оцинкованная/белая		125	0,2
41701530	оцинкованная/белая		75 x 150	0,2
41701550	оцинкованная/чёрная		125	0,2
41701570	оцинкованная/чёрная		75 x 150	0,2

НАПОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПЕЧИ 828



Код в упаковке	Отделка	Наружный размер мм	Вес кг
41700210	оцинкованный	40 x 60	1,2
41700250	оцинкованный	40 x 70	1,5
41700290	оцинкованный	40 x 100	2,0
41700230	античная медь	40 x 60	1,2
41700270	античная медь	40 x 70	1,6
41700310	античная медь	40 x 100	2,0
41700410	латунь	40 x 60	1,3
41700450	латунь	40 x 70	1,6
41700490	латунь	40 x 100	2,2
41700610	медь	40 x 60	1,3
41700650	медь	40 x 70	1,7
41700690	медь	40 x 100	2,2
41700810	нержавеющая сталь	40 x 60	1,4
41700850	нержавеющая сталь	40 x 100	2,3
41700870	матово- чёрный	40 X 60	1,3
41700890	матово- чёрный	40 X 70	2,3
41700910	матово- чёрный	40 X 100	2,3



НАПОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПЕЧИ 829 полукруглый, для печи диаметром Ø 78 см

Код в упаковке	Отделка	Наружный размер мм	Вес кг
41701010	оцинкованный	40 x 60	1,3
41701050	латунь	40 x 60	1,4
41701090	медь	40 x 60	1,4



НАПОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПЕЧИ закалённое стекло

Код в упаковке	Отделка	Наружный размер мм	Вес кг
41701110	серое	4 x 400 x 600	2,6
41701130	прозрачное	4 x 400 x 600	2,6
41701210	серое	4 x 500 x 1000	2,6
41701230	прозрачное	4 x 500 x 1000	2,6



НАПОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПЕЧИ, ЭРКЕР

Код в упаковке	Отделка	Наружный размер мм	Вес кг
41700510	латунь	850 x 590 / 450 x 410	2,30
41700630	медь	850 x 590 / 450 x 410	2,30
41700670	античная медь	850 x 590 / 450 x 410	2,20
41700830	нержавеющая сталь	850 x 590 / 450 x 410	2,50

Новое!



НТТ КЛЕЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ

термоустойчивый	1000 °С
Код в упаковке	49900700
Размер	17 мл



НТТ РЕШЁТКА ДЛЯ ГРИЛЯ

сталь	
Код	49900070
Наружный размер мм	300 x 250
Вес кг	1,53



УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ШНУР, СТЕКЛОВОЛНО

для уплотнения дверцы

Размер	Код в упаковке
6 мм / 2 м	49900720
8 мм / 2 м	49900740
10 мм / 2 м	49900760
Вес кг	0,01



НТТ ЯЩИК ДЛЯ ЗОЛЫ

Код	41702080
Наружный размер мм	300 x 120 x 330
Вес кг	3



ТЕРМОМЕТР ДЛЯ ХЛЕБНОЙ ПЕЧИ

Код	49901280
Отделка	нержавеющая сталь
Длина штока мм	150
Вес кг	0,05

Код	49901300
Отделка	нержавеющая сталь
Длина штока мм	200
Вес кг	0,06

Код в	49901320
Отделка	нержавеющая сталь
Длина штока мм	300
Вес кг	0,07



КЕРАМИЧЕСКИЙ ШНУР

Код в упаковке	49900820
Размер мм	3 мм / 3 м
Вес кг	0,02

Код в упаковке	49900840
Размер мм	6 мм / 3 м
Вес кг	0,05

Код в упаковке	49900860
Размер мм	8 мм / 3 м
Вес кг	0,09



НТТ КОРЗИНА ДЛЯ ДРОВ

Код	49900010
Отделка	сталь, чёрная
Наружный размер мм	290 x 480
Вес кг	1,8



НТТ КОРЗИНА ДЛЯ ДРОВ

Код	49900090
Отделка	нержавеющая сталь/чёрная
Наружный размер мм	365 x 475 x 350
Вес кг	2,8



НТТ СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ СТЕКЛА ОТ КОПОТИ

Код в упаковке	49901050
Вес кг	0,4



НТТ РЕМОНТНАЯ КРАСКА

Код в упаковке (чёрная)	49901010
Код в упаковке (серая)	49901030
Вес кг	0,4



НТТ ЯЩИК ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ БРИКЕТАМИ

Код	49900030
Отделка	сталь
Наружный размер мм	215 x 300 x 200
Вес кг	5,55



НТТ ТЕРМОМЕТР для ХЛЕБНОЙ ПЕЧИ

Код в упаковке	49901340
Материал	сталь
Размер	62x68x61 мм
Вес кг	0,44



НТТ СОВОК для ПЕПЛА

Код в упаковке	41702100
Материал/Отделка	сталь
Размер	~ 400x140 мм
Вес кг	0,43



НТТ СОВОК для ПЕПЛА

Код в упаковке	41702060
Материал	сталь/дерево
Размер	700 мм
Вес кг	0,7



НТТ-КОЧЕРГА

Код в упаковке	41702040
Материал	сталь/дерево
Размер	700 мм
Вес кг	0,5



НТТ-КОЧЕРГА

для хлебопечи

Код в упаковке	41702140
Материал	сталь/дерево
Размер	1200 мм
Вес кг	0,9



НТТ-ЩЁТКА

Код в упаковке	41702020
Материал/Отделка	дерево
Размер	1200 мм
Вес кг	0,7



ЛОПАТА для ХЛЕБНОЙ ПЕЧИ

Код в упаковке	41701980
Материал/Отделка	дерево
Размер	60 см
Вес кг	0,64



ЛОПАТА для ХЛЕБНОЙ ПЕЧИ

Код в упаковке	41702000
Материал/Отделка	дерево
Размер	120 см
Вес кг	1,06



ШАМПУР для СОСИСОК

традиционный

Код в упаковке	41702500
Материал/Отделка	сталь/дерево
Размер	765 мм
Вес кг	0,09



ШАМПУР для СОСИСОК

завиток

Код в упаковке	41702520
Материал/Отделка	сталь/дерево
Размер	720 мм
Вес кг	0,09



НТТ НАБОРЫ ДЛЯ КАМИНА

Модель	Код в оптов упаковке	Отделка	Вес кг
НТТ 780 ①	41702300	хром	2,73
НТТ 790 ②	41702160	чугунное литьё	4,40
НТТ 810 ③	41702180	нержавеющая сталь	3,20
НТТ 830 ④	41702200	чёрный	4,50
НТТ 840 ⑤	41702220	серый	3,50
НТТ 850 ⑥	41702240	Нержавеющая сталь	3,77
НТТ 860 ⑦	41702260	Нержавеющая сталь	4,04
НТТ 870 ⑧	41702280	сталь	3,44

НТТ-ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Код в упаковке, стекло керамическое термостойкое	Размер мм	Вес кг
49900110 СТЕКЛО 1/ Для НТТ 102, 116, 117	155 x 300 x 4	0,6
49900130 СТЕКЛО 2/ Для НТТ 107, 108	210 x 345 x 4	1,0
49900150 СТЕКЛО 3/ Для НТТ 126, 127	96 x 225 x 4	0,4
49900170 СТЕКЛО 4/ Для НТТ 131, 132	350 x 122 x 4	0,7
49900190 СТЕКЛО 5/ для НТТ 201	220 x 157 x 4	0,4
49900210 СТЕКЛО 6/ Для НТТ 401	433 x 380 x 4	2,3
49900230 СТЕКЛО 7/ Для НТТ 431	340 x 177 x 4	0,9
49900250 СТЕКЛО 8/ Для НТТ 426	309 x 298 x 4	1,0
49900510 СТЕКЛО 9/ Для НТТ 402	382 x 359 x 4	2,1
49900530 СТЕКЛО 10/ Для НТТ 432	344 x 359 x 4	0,8
49900550 СТЕКЛО 11/ Для НТТ 501	430 x 430 x 4	2,6
49900570 СТЕКЛО 12/ Для НТТ 531	425 x 214 x 4	1,3
49900910 СТЕКЛО 13/ Для НТТ 301	430 x 430 x 4	2,6
49900950 СТЕКЛО 15/ Для НТТ 601	418 x 465 x 4	2,6
49900970 СТЕКЛО 16/ Для НТТ 631	418 x 235 x 4	1,6
49900410 ВНУТРЕННИЙ ЭКРАН ОТ ИСКР 1/ Для 102, 115, 116, 117	190 x 385	5,0
49900430 ВНУТРЕННИЙ ЭКРАН ОТ ИСКР 2/ Для 107, 108	260 x 455	7,5
49900450 ВНУТРЕННИЙ ЭКРАН ОТ ИСКР 3/ Для 126, 127	125 x 285	2,1
49900630 РУЧКА ДЛЯ ЗАДВИЖКИ ДЫМОХОДА	M8	0,1
49900610 РУЧКА ДЛЯ ДВЕРЕЙ КАМИНА	M6	0,1
49902020 НАБОР 1 (ДЛЯ НТТ 102,107,108)		0,5
49902040 НАБОР 2 (ДЛЯ НТТ 115,116,117)		0,9
49902060 НАБОР 3 (ДЛЯ НТТ 126,127)		0,6
49902080 НАБОР 4 (ДЛЯ НТТ 130,131,132)		0,7
49902100 НАБОР 5 (ДЛЯ НТТ 135)		0,4

